



检测报告

(深测) 检测字 (2023) 第 SC230610009 号

本报告共 5 页

受检单位: 深圳市云实互联网信息科技有限公司

采样日期: 2023 年 06 月 10 日

检测项目: 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC

检测类别: 现场采样

深圳市深测检测技术有限公司
Shenzhen Shence Testing Co., Ltd.



本机构通讯资料 (Contact of the SCJ):

检测机构: 深圳市深测检测技术有限公司

联系地址: 深圳市宝安区航城街道新力塘 8 号 5 楼

联系电话: 0755-82596689

投诉电话: 0755-86297569

网 址: www.shencejc.com

检测说明

Detection statement

1、本报告只适用于检测目的范围。

This report is only applicable to the purpose and scope of the test.

2、本报告对现场采样样品所检项目结果负责，由委托方提供的抽检环境代表性和真实性由委托方负责。

This report is responsible for the results of the items tested by the on-site sampling samples, and the representativeness and authenticity of the sampling environment provided by the client shall be borne by the client.

3、本报告涂改无效。

This report is invalid if altered.

4、本报告无本公司检验专用章、骑缝章无效。

This report is invalid without the company's special inspection seal and cross stitch seal.

5、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

This report shall not be partially copied without the written approval of the SCJ-company.

6、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下检测值。

This test result only represents the test value under the working conditions provided by the client during the test.

本机构通讯资料 (Contact of the SCJ) :

检测机构: 深圳市深测检测技术有限公司

联系地址: 深圳市宝安区航城街道新力塘 8 号 5 楼

联系电话: 0755-82596689

投诉电话: 0755-86297569

网 址: www.shencejc.com

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

1、检测目的

监测室内环境的污染程度。

2、检测对象

办公室

3、分析方法与分析仪器（见表1）

4、检测结果（见检测结果）

表1 检测项目分析方法和分析仪器

检测项目	评价标准及数据	检验方法	仪器名称及型号
甲醛	$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$ GB/T18883-2022	分光光度法 GB/T18204.2-2014 (检出限:0.01mg/m ³)	722N 分光光度计
苯	$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$ GB/T18883-2022	热解吸-气相色谱法 GB/T18883-2022 附录 C (检出限:0.001mg/m ³)	GC5890N 气相色谱仪
甲苯	$\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$ GB/T18883-2022	热解吸-气相色谱法 GB/T18883-2022 附录 C (检出限:0.001mg/m ³)	GC5890N 气相色谱仪
二甲苯	$\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$ GB/T18883-2022	热解吸-气相色谱法 GB/T18883-2022 附录 C (检出限:0.003mg/m ³)	GC5890N 气相色谱仪
TVOC	$\leq 0.60\text{mg}/\text{m}^3$ GB/T18883-2022	热解吸/气相色谱质谱法 GB/T18883-2022 附录 D	GC6890N-5973N 气相质谱仪

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

(深测)检测字(2023)第SC230610009号

项目名称		室内环境污染物		检测项目 (室内空气)		甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC	
采样日期		2023 年 06 月 10 日		分析日期		2023 年 06 月 10 日-2023 年 06 月 14 日	
结果日期		2023 年 06 月 14 日		分析(采样)人员		何秀军、侯万祥	
采样地址		深圳市南山区高新南一道 9 号中科大厦 17F					
环境采样条件		温度 26.1℃、大气压 95.0Kpa、受检单位自述封闭 12 小时以上					
编号	采样点位	测试项目及分析结果					
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	
001	*总裁室	0.077 (合格)	0.003 (合格)	0.078 (合格)	0.023 (合格)	0.298 (合格)	
002	综合办公室	0.074 (合格)	0.002 (合格)	0.030 (合格)	0.012 (合格)	0.203 (合格)	
003	副总裁办公室	0.075 (合格)	0.003 (合格)	0.074 (合格)	0.028 (合格)	0.394 (合格)	
004	1 号会议室	0.073 (合格)	0.002 (合格)	0.072 (合格)	0.028 (合格)	0.080 (合格)	
005	办公区 1	0.058 (合格)	0.002 (合格)	0.076 (合格)	0.019 (合格)	0.229 (合格)	
006	1 号接待室	0.062 (合格)	0.002 (合格)	0.059 (合格)	0.019 (合格)	0.465 (合格)	
007	麦哲伦	0.075 (合格)	0.002 (合格)	0.035 (合格)	0.010 (合格)	0.043 (合格)	
008	办公区 2	0.058 (合格)	0.003 (合格)	0.059 (合格)	0.014 (合格)	0.227 (合格)	
检测结论		经现场取样检测,室内空气中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合《室内空气质量标准》GB/T18883-2022 国家标准要求。带“*”检测值为平均值。					

编辑: 郭静

审核: 侯万祥

签发: 松叶芳

日期: 2023年06月19日

检验检测专用章

附采样图:



总裁室



综合办公室



副总裁办公室



1 号会议室



办公区 1



1 号接待室



麦哲伦



办公区 2

-----本报告结束-----